




Frontdekore



Nr. 777 Cosmos grey matt



Nr. 764 Steingrau matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 686 Anthrazit hgl.



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 755 Hacienda Schwarz



Nr. 769 Hacienda Grau



Nr. 792 Ulme Nachbildung



Nr. 784 Eiche hell
Nachbildung



Nr. 785 Eiche natur
Nachbildung



Nr. 786 Eiche Trüffel



Nr. 794 Eiche Sand



Nr. 680 Charleston Eiche

Korpusdekore


* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 177
Cosmos grey
matt



Nr. 164
Steingrau matt



Nr. 101
Weiß



*Nr. 121
Anthrazit hgl.



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 155
Hacienda
Schwarz



Nr. 169
Hacienda Grau



Nr. 192
Ulme
Nachbildung



Nr. 184
Eiche hell
Nachbildung



Nr. 185
Eiche natur
Nachbildung



Nr. 186
Eiche Trüffel



Nr. 194
Eiche Sand



Nr. 180
Charleston Eiche

Waschtischfarben

STONEPLUS - Möbelwaschtische



Nr. 61
Weiß
STONEPLUS®
kratzunempfindlich
und pflegeleicht

Keramik - Möbelwaschtische



Nr. 1
Weiß

Griffvariante



Nr. 292 Stangengriff chrom
Griffbohrung: 96 mm / 384 mm

Technik

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Auszüge und Schubkästen

Nr. 554
Premium-Technik mit Dämpfung

Spiegelschränke

Serie A
doppelt verspiegelt



Serie B
einfach verspiegelt





Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

061.2 Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufshandbuchs.

Programm 061 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korputstiefe

Spiegelschränke, Serie A Türen doppelt verspiegelt



		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Körper
	Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Flächenleuchte mit Chromkante 8,9 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 396 mm / 196 mm	150	602	659	S 2 A 4 3 6 0 7 8 L/R		
inkl. Griffblöcke Abb. = links	Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Sensor für Emotion-Beleuchtung				P Z 1 0 6 3 6 0 P Z 1 0 2 0 1		
	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Flächenleuchte mit Chromkante 13,6 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm	150	902	659	S 2 A 4 3 9 0 7 8		
inkl. Griffblöcke	Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Sensor für Emotion-Beleuchtung				P Z 1 0 6 3 9 0 P Z 1 0 2 0 1		
	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Flächenleuchte mit Chromkante 18,2 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm	150	1202	659	S 2 A 4 3 1 2 7 8		
inkl. Griffblöcke	Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Sensor für Emotion-Beleuchtung				P Z 1 0 6 3 1 2 P Z 1 0 2 0 1		

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

Programm 061 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korputstiefe

Spiegelschränke, Serie B Türen auf Trägerplatte

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Körper
	Spiegelschrank 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Flächenleuchte mit Chromkante 8,9 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 396 mm / 196 mm	150	602	659	S 2 A 4 3 6 S 0 8	L/R	
inkl. Griffblöcke Abb. = links 	Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Sensor für Emotion-Beleuchtung				P Z 1 0 6 3 6 0		
	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Flächenleuchte mit Chromkante 13,6 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm	150	902	659	S 2 A 4 3 9 S 0 8		
inkl. Griffblöcke 	Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Sensor für Emotion-Beleuchtung				P Z 1 0 6 3 9 0		
	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Flächenleuchte mit Chromkante 18,2 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm	150	1202	659	S 2 A 4 3 2 S 0 8		
inkl. Griffblöcke 	Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Sensor für Emotion-Beleuchtung				P Z 1 0 6 3 1 2		
 STONEPLUS®	STONEPLUS - Waschtisch weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom	400	620	15	W M S 4 0 6 0 6 1		
	kombinierbar mit WUA 3760 28						

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

Programm 061 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korputstiefe



STONEPLUS - Möbelwaschtische

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Körper
	STONEPLUS - Waschtisch weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3790 28	400	920	15	WMS 409061		
	STONEPLUS - Waschtisch weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3712 28	400	1220	15	WMS 412061		

Waschtischunterschränke für STONEPLUS-Waschtische

	Washtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumsparsiphon für STONEPLUS-Waschtische	370	600	480	WUA 376028		
	Washtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumsparsiphon für STONEPLUS-Waschtische	370	900	480	WUA 379028		
	Washtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumsparsiphon für STONEPLUS-Waschtische	370	1200	480	WUA 371228		

Keramik - Möbelwaschtische

	Keramik Möbelwaschtisch weiß mit Überlauf kombinierbar mit WUA 3760 27	450	650	60	WT K 7065 1		
	Keramik Möbelwaschtisch weiß mit Überlauf kombinierbar mit WUA 3790 27	450	950	60	WT K 7095 1		

Programm 061 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korputstiefe

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
--	----------------	-----------------	---------------	---------------	----------	--------------------------------------

Keramik - Möbelwaschtische

	Keramik Möbelwaschtisch weiß mit Überlauf kombinierbar mit WUA 3712 27	450	1250	60	W T K 7 1 2 5 1	
--	--	-----	------	----	-----------------	--

Waschtischunterschränke für Keramik-Waschtische

	Washtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumsparsiphon für Keramikwashtische	390	600	485	W U A 3 7 6 0 2 7	
	Washtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumsparsiphon für Keramikwashtische	390	900	485	W U A 3 7 9 0 2 7	
	Washtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumsparsiphon für Keramikwashtische	390	1200	485	W U A 3 7 1 2 2 7	



Hochschränke

	Hochschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung	300 300	300 400	1600 1600	H N A 0 9 3 0 H N A 0 9 4 0	L/R L/R
--	---	------------	------------	--------------	--------------------------------	------------

Programm 061 - Typenliste




Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Hochschränke

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Körper
	Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung	300	600	1600	H N A 0 9 6 0		
	Hochschrank 1 Alu Rahmentür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung	300	300	1600	H N A 0 9 3 1 5 M	L/R	
	Hochschrank 2 Alu Rahmentüren 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung	300	600	1600	H N A 0 9 6 1 5 M		
	Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.	300	300	1600	H N A 0 3 3 0	L/R	
		300	400	1600	H N A 0 3 4 0	L/R	
		150-300	300	1600	H V A 0 3 3 0	L/R	
		150-300	400	1600	H V A 0 3 4 0	L/R	
	Hochschrank 4 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.	300	600	1600	H N A 0 3 6 0		
		150-300	600	1600	H V A 0 3 6 0		

Programm 061 - Typenliste





Tiefenangabe entspricht der Korputstiefe

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschrift	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
	Hochschrank 1 Alu Rahmentür 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) Maßvariabel: Bitte die Korputstiefe angeben.	300 150-300	300	1600	H N A 0 3 3 1 5 L/R H V A 0 3 3 1 L/R		
	Hochschrank 2 Alu Rahmentüren 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) Maßvariabel: Bitte die Korputstiefe angeben.	300 150-300	600	1600	H N A 0 3 6 1 5 H V A 0 3 6 1		
	Hochschrank als Besenschrank 2 miteinander verlaschte Türen 5 Glasfachböden	300 300	300 400	1600 1600	H N A 0 3 3 0 1 1 L/R H N A 0 3 4 0 1 1 L/R		
	Hochschrank als Besenschrank 2 miteinander verlaschte Türen links 2 miteinander verlaschte Türen rechts 5 Glasfachböden	300	600	1600	H N A 0 3 6 0 1 1		
	Hochschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.)	300 300	300 400	1600 1600	H N A 0 2 3 0 0 1 L/R H N A 0 2 4 0 0 1 L/R		



Programm 061 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korputstiefe

Hochschränke

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Körper
	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.)	300	600	1600	H N A 0 2 6 0 0 1		
	Hochschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Tür 1 Glasfachboden (u.)	300 300	300 400	1600 1600	H N A 0 2 3 0 0 2 H N A 0 2 4 0 0 2	L/R L/R	
	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 2 Türen 1 Glasfachboden (u.)	300	600	1600	H N A 0 2 6 0 0 2		
	Hochschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.)	300 300	300 400	1600 1600	H N A 0 4 3 0 0 1 H N A 0 4 4 0 0 1	L/R L/R	
	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.)	300	600	1600	H N A 0 4 6 0 0 1		


Programm 061 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korputstiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Hochschränke							
	Hochschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.)	300 300	300 400	1600 1600	H N A 0 5 3 0 H N A 0 5 4 0	L/R L/R	
	Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.)	300	600	1600	H N A 0 5 6 0		
	Hochschrank 1 Alu Rahmentür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.)	300	300	1600	H N A 0 5 3 1	L/R	
	Hochschrank 2 Alu Rahmentüren 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.)	300	600	1600	H N A 0 5 6 1		
	Hochschrank mit Wäschekippe 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb Volumen Wäschekippe: 25 Liter Volumen Wäschekippe: 35 Liter	300 300	300 400	1600 1600	H N A 0 5 3 0 H N A 0 5 4 0	W L/R W L/R	

Programm 061 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Hochschränke

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Körper
	Hochschrank mit Wäschekippe 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	1600	H N A 0 5 6 0	W	
	Hochschrank mit Wäschekippe 1 Alu Rahmentür 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb Volumen Wäschekippe: 25 Liter	300	300	1600	H N A 0 5 3 1	W L/R	
	Hochschrank mit Wäschekippe 2 Alu Rahmentüren 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	1600	H N A 0 5 6 1	W	
	Hochschrank mit Wäscheauszug 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	1600	H N A 0 5 6 0 1 W		

Programm 061 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korputstiefe

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer		Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
	Hochschrank-Regal mit offener Ablage in Korpusdekor	150	300	1600	R G	1 0 3 0 0 1		
	Hochschrank-Regal mit Spiegelfläche 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	R G	1 0 3 0 0 2		
	Hochschrank-Regal 4 Funktionshaken 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	R G	1 0 3 0 0 3		



Mittelschränke

	Mittelschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	400	1308	M N A	8 8 4 A 7 M	L/R	
		300	600	1308	M N A	8 8 6 A 7 M		

Programm 061 - Typenliste


Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Mittelschränke

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Körper
	Mittelschrank 1 Alu Rahmentür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1308	M N A 8 8 3 B 7 M	L/R	
	Mittelschrank 2 Alu Rahmentüren 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	M N A 8 8 6 B 7 M		
	Mittelschrank 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300 300 150-300 150-300	300 400 300 400	1308 1308 1308 1308	M N A 8 1 3 A M N A 8 1 4 A M V A 8 1 3 0 M V A 8 1 4 0	7 7 L/R L/R	
	Mittelschrank 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300 150-300	600	1308	M N A 8 1 6 A	7	
	Mittelschrank mit Innenschubkästen 1 Tür 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1308 1308	M N A 8 4 3 A M N A 8 4 4 A	7 7	L/R
	Mittelschrank mit Innenschubkästen 2 Türen 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	M N A 8 4 6 A	7	

Programm 061 - Typenliste



Tiefenangabe entspricht der Korputstiefe

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschrift	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
	Mittelschrank mit Wäscheauszug 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	M N A 8 3 6 A 1 W		
	Highboard 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	828 828	H B A 5 1 3 A H B A 5 1 4 A	7 L/R 7 L/R	
	Maßvariabel: Bitte die Korputstiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-300 150-300	300 400	828 828	H B V A 5 1 3 H B V A 5 1 4	L/R L/R	
	Highboard 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	828	H B A 5 1 6 A	7	
	Maßvariabel: Bitte die Korputstiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-300	600	828	H B V A 5 1 6		
	Highboard 1 Alu Rahmentür 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	828	H B A 5 1 3 B	7 L/R	
	Maßvariabel: Bitte die Korputstiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-300	300	828	H B V A 5 1 3	1 L/R	
	Highboard 2 Alu Rahmentüren 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	828	H B A 5 1 6 B	7	
	Maßvariabel: Bitte die Korputstiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-300	600	828	H B V A 5 1 6	1	

Programm 061 - Typenliste



Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Highboards

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Körper
	Highboard mit Wäscheauszug 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	828	H B A 5 1 6 A 1 W		
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	828 828	H B A 5 6 3 A 7 M H B A 5 6 4 A 7 M		
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	828	H B A 5 6 6 A 7 M		
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	828 828	H B A 5 5 3 A 7 M L/R H B A 5 5 4 A 7 M L/R		
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	828	H B A 5 5 6 A 7 M		
	Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 25 Liter Volumen Wäschekippe: 35 Liter	300 300	300 400	828 828	H B A 5 5 3 A 7 W H B A 5 5 4 A 7 W		
	Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	828	H B A 5 5 6 A 7 W		
	Highboard mit Wäscheauszug 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	828	H B A 5 5 6 A 1 W		

Programm 061 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korputstiefe

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
	Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden Maßvariabel: Bitte die Korputstiefe angeben.	150 150 150-300 150-300	300 400 300 400	640 640 640 640	O G A 4 1 3 0 O G A 4 1 4 0 O V A 4 1 3 0 O V A 4 1 4 0	L/R L/R L/R L/R	
	Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden Maßvariabel: Bitte die Korputstiefe angeben.	150 150-300	600 600	640 640	O G A 4 1 6 0 O V A 4 1 6 0		
	Oberschrank 1 Klapptür	230	600	320	O M A 2 1 6 0	K	
	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	508 508	U N A 3 2 3 A 7 M U N A 3 2 4 A 7 M	L/R L/R	
	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	508	U N A 3 2 6 A 7 M		
	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	508 508	U N A 3 4 3 A 7 M U N A 3 4 4 A 7 M		
	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	508	U N A 3 4 6 A 7 M		
	Unterschrank 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	348	U M A 2 1 6 A 7 K		

Programm 061 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korputstiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	R G L 1 1 3 0 0 1		
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	R G L 1 1 6 0 0 2		
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	R G L 1 1 9 0 0 3		

Wäscherolli

	Wäscherolli 1 Klappdeckel, inkl. Dämpfung 1 herausnehmbarer Wäschetasche, waschbar 4 Rollen (2 feststellbar) Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	470	470	756	W R S 4 0 4 7		
--	---	-----	-----	-----	---------------	--	--

Sitzbänke

	Sitzbank 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	600	458	S E T B A N K 6		
	Sitzbank 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	900	458	S E T B A N K 9		

Programm 061 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korputstiefe

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer		Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
	Steckboard 300 mm, rundum mit ABS-Dickkante Steckboard 400 mm, rundum mit ABS-Dickkante Steckboard 600 mm, rundum mit ABS-Dickkante Steckboard 900 mm, rundum mit ABS-Dickkante Steckboard 1200 mm, rundum mit ABS-Dickkante	150	300	28	S B G 6 0 3 0			
		150	400	28	S B G 6 0 4 0			
		150	600	28	S B G 6 0 6 0			
		150	900	28	S B G 6 0 9 0			
		150	1200	28	S B G 6 0 1 2			

Zubehör

	Handtuchhalter einarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand	330-567	44	44	P Z	1 1 3 7	1	
	Handtuchhalter zweiarig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand	322-562	87	47	P Z	1 1 3 7	2	
	Handtuchhalter chrom zur Montage am Korpus	384	57		P Z	1 1 2 0	1	
	Handtuchhalter chrom nach vorne geöffnet zur Montage am Korpus	390	60		P Z	1 1 2 4	1	
	Handtuchhalter chrom einarmig nach vorne geöffnet zur Montage am Korpus	390	55	30	P Z	1 1 2 8	1 1	




Programm 061 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korputstiefe

Zubehör


		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer		Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Körper
	Handtuchhalter chrom zweiarmig nach vorne geöffnet zur Montage am Korpus	390	110	30	P Z	1 1 2 8	1	
	Touch LED-Dimmer für die LED-Spiegelschränke und Aufsatzleuchten				P Z	1 0 5 7		
	Kosmetikspiegel 2-fache Vergrößerung Saugnapf und Schraubenbefestigung Metallhalter verchromt		150	150	P Z	1 2 3 3		
	Auszugseinteilung inkl. Befestigungsstange 2 Einteilungselemente - 300 mm Schrankbreite 3 Einteilungselemente - 400 mm Schrankbreite 4 Einteilungselemente - 600 mm Schrankbreite 4 Einteilungselemente - 900 mm Schrankbreite 6 Einteilungselemente - 1200 mm Schrankbreite				P Z	1 2 2 4 3 0		
	Stauraumbox ohne Befestigungsstange	150	246	150	P Z	1 2 3 6 E 1		
	Stauraumboxen inkl. Befestigungsstange 2 Boxen für 600 mm Schrankbreite 2 Boxen für 900 mm Schrankbreite 2 Boxen für 1200 mm Schrankbreite				P Z	1 2 3 6 6 0		
	Schubkastenset für Metallschubkästen für 30 cm breite Schränke für 40 cm breite Schränke Bestehend aus: - 1 alufarbiger Kunststoffeinsatz - 2 alufarbige Fachteiler, verstellbar				P Z	1 2 2 5 3 0		

Programm 061 - Planungsbeispiele

FLS-6160-1									
1	Spiegelschrank Serie A	S 2 A 4 3 6 0 7 8							
1	STONEPLUS Waschtisch, 600 mm	W M S 4 0 6 0 6 1							
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 7 6 0 2 8							
Summe									
Aufpreis Hochglanz Korpus								600 mm breit	
FLK-0160-1									
1	Spiegelschrank Serie A	S 2 A 4 3 6 0 7 8							
1	Keramik Waschtisch, weiß, 650 mm	W T K 7 0 6 5 1							
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 7 6 0 2 7							
Summe									
Aufpreis Hochglanz Korpus								650 mm breit	
FLS-6190-1									
1	Spiegelschrank Serie A	S 2 A 4 3 9 0 7 8							
1	STONEPLUS Waschtisch, 900 mm	W M S 4 0 9 0 6 1							
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 7 9 0 2 8							
Summe									
Aufpreis Hochglanz Korpus								900 mm breit	
FLK-0190-1									
1	Spiegelschrank Serie A	S 2 A 4 3 9 0 7 8							
1	Keramik Waschtisch, weiß, 950 mm	W T K 7 0 9 5 1							
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 7 9 0 2 7							
Summe									
Aufpreis Hochglanz Korpus								950 mm breit	


Programm 061 - Planungsbeispiele

FLS-6112-1										
1	Spiegelschrank Serie A	S	2	A	4	3	1	2	7	8
1	STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm	W	M	S	4	1	2	0	6	1
1	Waschtischunterschrank	W	U	A	3	7	1	2	2	8
Summe										
Aufpreis Hochglanz Korpus										



1200 mm breit


FLK-0112-1										
1	Spiegelschrank Serie A	S	2	A	4	3	1	2	7	8
1	Keramik Waschtisch, weiß, 1250 mm	W	T	K	7	1	2	5	1	
1	Waschtischunterschrank	W	U	A	3	7	1	2	2	7
Summe										
Aufpreis Hochglanz Korpus										




1250 mm breit

Programm 061 - Maßskizzen


WMS 4060 61




WMS 4090 61




WMS 4120 61




WTK 7065 1




WTK 7095 1



WTK 7125 1



Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.

STONEPLUS:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, annehmend an die DIN 18202.